

PSG 600 E Pneumatisk sprutanordning med gränsswitch



Tillverkare :
partnership

Produktnummer:
PS5020

Description

Pneumatisk sprutanordning	för varmkammarformgjutningsmaskiner
Modell	PSG 600 E
Drivning	vertikal pneumatisk drivenhet
Slaglängd	600 mm
Spritsystem	1 sprutkrets för smörjmedel
	1 blåskrets
Positionssensor	med slutbrytare
Skala för leverans	inklusive 5 m anslutningskabel

	kontakt för pressgjutningsmaskin
	manuell
Anpassad för pressgjutningsmaskiner	från 630kN till 1250kN låskraft
Beskrivning	
Det automatiserade sprutningssystemet PSG bidrar med en viktig del för att säkerställa konstanta produktionsförhållanden för pressgjutningsmaskiner med varmkammare.	
Fördelar:	
<ul style="list-style-type: none">• Robust, gjutgodsanpassad konstruktion.• Högsta pressgjutningskvalitet tack vare optimal bildning av en släppmedelsfilm.• Drift och inställning av tråd som finns tillgänglig för maskinens styrsystem• Tillverkad i Tyskland	
Tillval:	
<ul style="list-style-type: none">• Höjusterbart stativ med vridbar länk• Separat styrsystem för sprutanordning	
Leveranstid	på begäran
Pris	på begäran

Med förbehåll för tekniska ändringar.

