

PSG 400 E Pneumatisk sprutanordning med gränsswitch



Tillverkare :
partnership

Produktnummer:
PS5010

Description

Pneumatisk sprutanordning	för varmkammarformgjutningsmaskiner
Modell	PSG 400 E
Drivning	vertikal pneumatisk drivenhet
Slaglängd	400 mm
Sprutningssystem	1 sprutkrets för smörjmedel
	1 blåskrets
Positionssensor	med slutbrytare
Skala för leverans	inklusive 5 m anslutningskabel

	kontakt för pressgjutningsmaskin
	manuell
Anpassad för pressgjutningsmaskiner	från 200kN till 500kN låskraft
Beskrivning	
Det automatiserade sprutningssystemet PSG är en viktig del för att säkerställa konstanta produktionsförhållanden för pressgjutningsmaskiner med varmkammare.	
Fördelar:	
<ul style="list-style-type: none">• Robust, gjutgodsanpassad konstruktion.• Högsta pressgjutningskvalitet tack vare optimal bildning av en släppmedelsfilm.• Drift och inställning av tråd som finns tillgänglig för maskinens styrsystem• Tillverkad i Tyskland	
Tillval:	
<ul style="list-style-type: none">• Höjusterbart stativ med vridbar länk• Separat styrsystem för sprutanordning	
Leveranstid	på begäran
Pris	på begäran

Med förbehåll för tekniska ändringar.

