

PSG 400 D Pneumatisk sprutanordning med roterande givare



Tillverkare :
partnership

Produktnummer:
PS5015

Description

Pneumatisk sprutanordning	för varmkammarformgjutningsmaskiner
Modell	PSG 400 D
Drivning	vertikal pneumatisk drivenhet
Slaglängd	400 mm
Sprutningssystem	1 sprutkrets för smörjmedel 1 blåskrets
Positionssensor	med roterande givare
Skala för leverans	inklusive 5 m anslutningskabel

kontaktdon för pressgjutningsmaskin

manuell

Anpassad för pressgjutningsmaskiner

från 200kN till 500kN låskraft

Beskrivning

Det automatiserade sprutningssystemet PSG bidrar med en viktig del för att säkerställa konstanta produktionsförhållanden för pressgjutningsmaskiner med varmkammare.

Fördelar:

- Robust, gjutgodsanpassad konstruktion
- Högsta pressgjutningskvalitet tack vare optimal bildning av en släppmedelsfilm.
- Drift- och inställningstråd tillgängligt maskinkontrollsystem
- Tillverkad i Tyskland

Tillval:

- Högjusterbart stativ med vridbar länk
- Separat styrsystem för sprutanordning

Leveranstid

på begäran

Pris

på begäran



