

Renovering av Frech DAW 50 pressgjutningsmaskin med varm kammare



Tillverkare :
partnership

Produktnummer:
RWK8030

Description

Renovering av Frech DAW 50 pressgjutningsmaskin med varm kammare

| Omfattning av prestanda | funktionell kontroll | Översyn av stängningsenhet | Översyn av delar | Allmän översyn |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Rengöring, demontering och mätning | x | x | x | x |
| Kontroll av sprickor | x | x | x | x |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Fräsning av klämplattor på framsidan | tillval | x | x | x |
| Efterbearbetning av utkastarhål och T-spår | valfritt | x | valfritt | x |
| Byte av alla bussningar och bultar | tillval | x | tillval | x |
| Omarbetning av knäppsystemet | valfritt | x | valfritt | x |
| Revidering av injektionscylindern , den hydrauliska utkastaren och stängningscylindern , | valfritt | x | valfritt | x |
| Hydraulisk översyn | valfritt | x | tillval | x |
| Mekanisk översyn | valfritt | x | valfritt | x |
| Översyn av kontrollsystemet | valfritt | -- | valfritt | -- |
| Förnyelse av kontrollsystemet | -- | -- | -- | x |
| Integration Druckgussparameter-Messung | valfritt | -- | valfritt | x |
| Integrering av mätning av pressgjutningsparan | tillval | valfritt | valfritt | valfritt |
| Mätning av klämkraft i efterhand | valfritt | valfritt | valfritt | valfritt |

| | | | | |
|---|----------|----|----------|---|
| Eftermontering av mätning av det inre trycket på matrisen | valfritt | -- | valfritt | x |
| Översyn av smält- och hållugn | tillval | -- | tillval | x |
| Översyn av sprutningssystemet | valfritt | -- | valfritt | x |
| Översyn av viktupptagningsanordning | valfritt | -- | valfritt | x |
| Översyn av transportband | valfritt | -- | valfritt | x |
| Mätning av slutenhet med protokoll | x | x | x | x |
| Godkännande i torrcykel | x | -- | x | x |

x = ingår, -- inte tillgängligt

Leveranstider: Leveranstiden beror på tjänstens omfattning och maskinens storlek. Vid översyn av stängningsenheter erbjuder vi utbytbara stängningsenheter beroende på maskinens fabrikat och storlek.

Garanti: 12 månader på nya delar.

Återupptagning, processoptimering, utbildning av erfarna ingenjörer och tekniker.

