

## PSG 600 D Pneumatisk sprutanordning med roterande givare



**Tillverkare :**  
partnership

**Produktnummer:**  
PS5025

### Description

Pneumatisk sprutanordning	för varmkammarformgjutningsmaskiner
<b>Modell</b>	PSG 600 D
<b>Drivning</b>	vertikal pneumatisk drivenhet
<b>Slaglängd</b>	600 mm
<b>Spritsystem</b>	1 sprutkrets för smörjmedel
	1 blåskrets
<b>Positionssensor</b>	med <b>roterande givare</b>
<b>Skala för leverans</b>	inklusive 5 m anslutningskabel

	kontaktdon för pressgjutningsmaskin
	manuell
Anpassad för pressgjutningsmaskiner	från 630kN till 1250kN låskraft
<b>Beskrivning</b>	
Det automatiserade sprutningssystemet PSG bidrar med en viktig del för att säkerställa konstanta produktionsförhållanden för pressgjutningsmaskiner med varmkammare.	
<b>Fördelar:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Robust, gjutgodsanpassad konstruktion.</li><li>• Högsta pressgjutningskvalitet tack vare optimal bildning av en släppmedelsfilm.</li><li>• Drift och inställning av tråd som finns tillgänglig för maskinens styrsystem</li><li>• Tillverkad i Tyskland</li></ul>	
<b>Tillval:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Högjusterbart stativ med vridbar led.</li><li>• Separat styrsystem för sprutanordning</li></ul>	
Leveranstid	på begäran
Pris	på begäran

Med förbehåll för tekniska ändringar.



